

鍵管理システム

KEYBOX by CREONE



CREONE

日本販売代理店



株式会社

ID マネジメント

KEYBOX



簡単
安心

ベーシック&フレキシブル

Basicシリーズは、操作の簡単さ・安全性を重視した設計をしています。1~8桁の暗証番号で安全に鍵の管理ができます。最大登録数は500通りです。キャビネットは色々なタイプがあります。(18,32,216個の鍵フック付き、又は6枚の扉付き収納ボックスタイプからお選び頂けます。)

ニーズが増えてもシンプルに解決

どのタイプのキャビネットも増設キャビネットを最大15個まで自由に組み合わせで拡張することができます。例えば6扉付きの収納タイプなら最大96個の扉付き収納ボックスを制御出来ます。



Basic Series



機能性及び柔軟性で一段上

Systemシリーズのキーパッドにはデジタルディスプレイが付いているので、入力時の誤操作を防ぎます。最大500通りのユーザーが登録でき、最大3600件の履歴を管理する事が出来ます。更に「KeyWin Light専用ソフト」を利用して、PCで管理することが可能で、CSVやPDFの出力機能もご利用頂けます。

外部機器でシステムを更に拡張

本シリーズには、増設キャビネットの他にも入力端子及び出力端子を使った様々な外部機器を接続することが可能です。認証機器を接続してセキュリティ性を強化するか、アラーム機器を接続して不良な操作の合図を発生させるか、アルコールチェッカーを接続するかはご自由にお決め頂けます。

履歴 &
セキュリティ
の強化



System Series

管理室の
壁に直接設置

KEYRACK



IoT
クラウド
サービス

KeyControl Series

インテリジェント・キー・キャビネット

KeyControlシリーズは数本の鍵から数千本の鍵まで、数の大小を問わずに一括で管理が出来ます。ディスプレイで簡単なメニュー表示と鍵の検索が出来ます。バックアップバッテリーが付いており、停電の時も安心です。

インテリピンを経由して1本1本の鍵管理

本システム専用の“インテリピン”と呼ばれるICチップを含んだ金属の棒と、そのインテ

リピン固有のIDを読み取る“キーラック”を経由して1本1本の鍵の管理ができます。

部屋をキーキャビネット化

KeyControlシリーズは42本から最大924本までの鍵管理キャビネットが4種類ありますが、キャビネットを置く場所が無い場合にも柔軟な解決策をご提供できます。キーラックを直接壁に掛け、部屋ごとキャビネットとしてご利用頂ければ膨大な数の鍵管理が容易にできます。



2種類の専用
インテリピン
から選択

豊富な仕様・多様な機能

- ・15,000本以上の鍵管理
- ・利用人数制限無し
- ・履歴記録最制限無し
- ・暗証番号やカードリーダー・顔認証等で個別ユーザー認証
- ・ユーザー別・グループ別・鍵別の許可制限
- ・タイムチャネルを利用すると日付&時間の制限
- ・外部機器連動可能(出力端子、入力端子)

ニーズに
応じて簡単
に増設



Basicシリーズ



9001 B

Basic シリーズ
1扉で 32 フック付
外寸：350x280x85mm
重量：5.3 kg



9002 B

Basic シリーズ
2扉で18フック付
(各扉 9 フック)
外寸：350x280x85mm
重量：5.3 kg



9006 B

Basic シリーズ
6扉付き収納タイプ
内寸：145x40x60mm
外寸：350x280x85mm
重量：5.3 kg



9006 B ステンレス

Basic シリーズ
6扉付き収納タイプ
内寸：145x40x60mm
外寸：350x280x85mm
重量：6kg



9500 B

Basic シリーズ
1扉で 216 フック付
外寸：746x730x140mm
重量：28kg



仕様 — 機能

Basic シリーズ

- 暗証番号又はプログラミングを入力するためのキーパッド
- 暗証番号の最大登録数500通り
- 増設キャビネットを最大 15 個まで拡張可能
- 入力電源100V
- 鉄板厚 1.5mm
- パウダーコーティング塗装

オプション (B)

- バッテリーバックアップ装置
- 専用埋め込み取付キット



豊富な増設用キャビネットのラインアップ

KeyBox Basic シリーズはお客様のニーズに合わせて対応できるシステムです。少数のキャビネットから設置して、その後のニーズに応じて順次増設が可能です。

Basic シリーズと System シリーズは、メインキャビネットと接続するだけで、全て6扉の場合最大 96 個の収納ボックスまで拡張が可能です。

増設キャビネット

- B または S シリーズのメインキャビネットにどのような組み合わせでも増設可能
- 外部認証機器で直接制御可能
- デッドボルト式電気錠 (12V)
- パウダーコーティング塗装
- 鉄板厚 1.5 mm

オプション (E)

- アラーム出力

Systemシリーズ



9001 S
System シリーズ
1扉で32フック付
外寸：350x280x85mm
重量：6kg



9002 S
System シリーズ
2扉で18フック付
(各扉9フック)
外寸：350x280x85mm
重量：6kg



9006 S
System シリーズ
6扉付き収納タイプ
内寸：145x40x60mm
外寸：350x280x85mm
重量：6kg



9006 S ステンレス
System シリーズ
6扉付き収納タイプ
内寸：145x40x60mm
外寸：350x280x85mm
重量：6kg



9500 S
System シリーズ
1扉で216フック付
外寸：746x730x140mm
重量：28kg



仕様 — 機能

System シリーズ

- プログラミングやメニューをディスプレイ表示
- ユーザー登録数最大500ユーザー（1～8行の暗証番号）・イベント履歴数：3600件
- 暗証番号毎に有効期間設定可能
- 暗証番号毎に有効時間設定可能
- 暗証番号の有効回数設定可能
- 1つの暗証番号で使用できる扉数の設定可能
- 暗証番号や履歴のログ管理機能
- 日時をディスプレイに表示
- 二人の暗証番号が必要なダブル認証
- 不正アクセス防止のブロック機能
- 履歴をディスプレイ表示
- 見やすいサービスメニュー
- 増設キャビネットを最大15個まで拡張可能
- KeyWin Light PC 管理用ソフトで管理可能
- アラームを外部接続可能（出力端子付）
- カードリーダーを外部接続可能（入力端子付）
- 設定言語を選択可能
- 入力電源 100V
- 鉄板厚 1.5 mm
- パウダーコーティング塗装

オプション (S)

- バッテリーバックアップ装置
- アラーム出力
- KeyWin Light PC 管理用ソフト



豊富な増設用キャビネットのラインアップ

Keybox System シリーズはお客様のニーズに合わせて対応できるシステムです。少数のキャビネットから設置して、その後のニーズに応じて順次増設が可能です。

Basic シリーズと System シリーズは、メインキャビネットと接続するだけで、全て6扉の場合最大96個の収納ボックスまで拡張が可能です。

増設キャビネット

- B または S シリーズのメインキャビネットにどのような組み合わせでも増設可能
- 外部認証機器で直接制御可能
- デッドボルト式電気錠（12V）
- パウダーコーティング塗装
- 鉄板厚 1.5 mm

オプション (E)

- アラーム出力

KeyControlシリーズ

9600 SC

最大16キーラックで224本の
インテリピンを管理
外寸:1470 x 380 x 698 mm



9700 SC

最大66キーラックで924の本の
インテリピンを管理キャビネット
の下部に書類等貴重品を入れ
られる扉付収納ボックス
外寸:1720 x 980 x 690 mm



9400 SC

最大3キーラックで42本の
インテリピンを管理
外寸:370 x 746 x 140 mm



9500 SC

最大6キーラックで84本の
インテリピンを管理
外寸:730 x 746 x 140 mm



9500 EC 増設キャビネット

最大6キーラックで84本の
インテリピンを管理
外寸:730 x 746 x 140 mm

必要数に応じてキーラック数をお選び頂けます。

1



2



3



大容量で多機能

ユーザー

- 暗証番号を指定設定又はランダム設定を選択可能
- キャビネット側で直接暗証番号を更新も可能
- ユーザー別の無効設定可能
- ユーザー別有効期限設定可能
- ユーザー登録数最大 20,000 人

グループ

- ユーザーと鍵それぞれのグループ分けが可能
- グループ別の有効曜日と有効時間設定が可能
- グループ別操作が可能
- グループ別に見やすい鍵一覧表

鍵

- 使用時間制限可能
- 検索 ID 設定可能
- 鍵の現状を一覧でイラスト表示
- 1つの鍵を1つ、又は複数のキャビネットに差せるよう設定が可能
- 鍵位置はフリー、又は指定場所に設定が可能

管理者

- 管理者の下に副管理者を複数設定可能
- 副管理者権限を変更可能
- 管理するキャビネットを指定可能
- キャビネット毎に副管理者を設定
- 操作履歴がログに登録される

履歴

- PCとキャビネットの操作履歴が残る
- 履歴に残す項目の選択が可能
- 検索範囲の指定が可能
- 日付や操作で並べ替えが可能
- 見やすいアラーム表示
- 履歴レポートをExcel や PDF でエクスポートが可能
- 警告通知がメールに自動送信

クラウドサービス KeyWin6

- PC やタブレット等プラットフォームを問わず、ブラウザ上で管理可能
- 常に最新バージョンに自動更新
- 鍵の予約システム (オプション)
- 利用者別多言語表示対応が可能
- 使用状況レポートを自動作成
- API 連携により独自開発が可能
- IoT 型 / スタンドアロン型

キーキャビネット

- ディスプレイで鍵の検索機能あり
- 使用中情報を表示
- サービスメニューで設定操作
- スタンドアロン又はネットワーク接続
- 指定 IP、又は自動 IP (DHCP)
- 扉アラーム
- 鍵アラーム
- 盗難警告器設置可能
- 外部認証機接続可能
- 外部アラーム接続可能

Valuebox



7002

Basic&System シリーズ
2扉付き収納タイプ
内寸：
各ボックス：260x400x255mm
外寸：745x460x284mm



7003

Basic&System シリーズ
3扉付き収納タイプ
内寸：
大ボックス：260x400x255mm
小ボックス：260x200x255mm
外寸：745x460x284mm



7004

Basic&System シリーズ
4扉付き収納タイプ
内寸：
各ボックス：260x200x255mm
外寸：745x460x284mm



7005

Basic&System シリーズ
5扉付き収納タイプ
内寸：
大ボックス：260x200x255mm
小ボックス：260x125x255mm
外寸：745x460x284mm



7006

Basic&System シリーズ
6扉付き収納タイプ
内寸：
各ボックス：260x125x255mm
外寸：745x460x284mm



仕様 — 機能

System シリーズ

- プログラミングやメニューをディスプレイ表示
- ユーザー登録数最大500ユーザー（1～8行の暗証番号）・イベント履歴数：3600件
- 暗証番号毎に有効期間設定可能
- 暗証番号毎に有効時間設定可能
- 暗証番号の有効回数設定可能
- 1つの暗証番号で使用できる扉数の設定可能
- 暗証番号や履歴のログ管理機能
- 日時をディスプレイに表示
- 二人の暗証番号が必要なダブル認証
- 不正アクセス防止のブロック機能
- 履歴をディスプレイ表示
- 見やすいサービスメニュー
- 増設キャビネットを最大15個まで拡張可能
- KeyWin Light PC管理用ソフトで管理可能
- アラームを外部接続可能（出力端子付）
- カードリーダーを外部接続可能（入力端子付）
- 設定言語を選択可能
- 入力電源 100V
- 鉄板厚 1.5mm
- パウダーコーティング塗装

オプション (S)

- バッテリーバックアップ装置
- アラーム出力
- KeyWin LightPC 管理用ソフト



豊富な増設用キャビネットのラインアップ

Valuebox はお客様のニーズに合わせて対応できるシステムです。少数のキャビネットから設置して、その後のニーズに応じて順次増設が可能です。

Basic シリーズと System シリーズは、メインキャビネットと接続するだけで、全て6扉の場合最大 96 個の収納ボックスまで拡張が可能です。

増設キャビネット

- B または S シリーズのメインキャビネットにどのような組み合わせでも増設可能
- 外部認証機器で直接制御可能
- デッドポルト式電気錠（12V）
- パウダーコーティング塗装
- 鉄板厚 1.5mm

オプション (E)

- アラーム出力



最大96扉
まで拡張可!
KeyBoxとの組合せも自由。



Basic Series System Series

VALUEBOX

ValueBoxが、貴方の大切な貴重品を安全にお守りします。
ValueBoxのBasic & Systemシリーズの機能はKeyBoxのBasic & Systemシリーズとそれぞれ同じです。2扉から最大6扉付き収納ボックスの5種類を取りそろえていますので、用途に合わせて自由にお選び頂けます。

ValueBoxとKeyBoxを自由な組み合わせで最大15個までご利用頂けますので、貴重品と鍵を一つのシステムで管理することができます。また、お客様のニーズに合わせて、少数のキャビネットから設置してその後のニーズに応じて増設ができる様、豊富な増設用キャビネットのラインアップを取り揃えています。

Expansion Series

増設用キャビネット一覧



KeyBox9001E KeyBox9002E KeyBox9006E KeyBox9006ES KeyBox9500E



ValueBox7002E ValueBox7003E ValueBox7004E ValueBox7005E ValueBox7006E

CREONE 日本販売代理店



株式会社
ID マネジメント

大阪本社
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-23
パレロワイヤル順慶町302号室
TEL:06-6260-7622/FAX:06-6260-7623

東京営業所
〒101-0021 東京都千代田区外神田5-2-13
千代田ビル202号室
TEL:03-5953-7410/FAX:03-6740-7986

製品について詳しくは当社ホームページをご覧ください。
<http://www.id-manage.com/creone>
info@id-manage.com