

Akuvox

Smart Interphone Catalogue



DOORCOM

<https://doorcom.jp>

目次

01 Akuvoxとは

- スマートインターフォンのグローバルリーディングカンパニー
- スマートインターフォンのパイオニア

04 スマートインターフォンの利点

- AI
- クラウド
- Android
- SIP
- セキュリティ
- 最先端の技術力をもったパートナーと共創

11 スマートインターフォン製品

- インターフォン
- 室内モニター
- 入退出管理機器
- SmartPlus
- アプリケーション

37 スマートインターフォン ソリューション

- マンション・アパート 戸建住宅
- オフィス&商業施設
- ヘルスケア
- 公共施設

46 アクセサリー/取り付け金具

- 取り付け金具の一覧

50 商品一覧

- 主要製品の機能一覧

Akuvox

Akunvoxとは




スマートインターフォンのグローバルリーディングカンパニー

Akuvox社は、スマートインターフォン、スマート入退出管理機器とソリューションを提供するグローバルリーディングカンパニーです。コミュニケーション、セキュリティ、利便性を追求し人々の生活を向上させることを使命としています。

Star-netグループ

Akuvox は、年間売上1800億円の通信大手Star-netのグループ会社であり、中国の大手ICTソリューションプロバイダーです。



1996年設立



年間売上1800億円



4000人以上の研究開発エンジニア



70,000㎡以上の製造工場

スマートインターフォンのパイオニア

AkuvoxはAI、クラウド、Android、SIP、セキュリティ、最先端技術を駆使し、業界に画期的な変化をもたらします。スマートインターフォンとソリューションの組み合わせを提供することで、より多くの人のスマートライフに貢献します。



AI



クラウド




Android



SIP



セキュリティ



スマートインターフォンの利点

スマートインターフォンの利点:AI

最先端のAIテクノロジー



顔認証技術

高度なオフライン顔認証により、個人を顔データにて特定します。なりすまし防止機能により、写真や動画を使用した不正認証も防ぐことが可能です。また、顔認証データは、認証時に毎回更新されるため、顔の変化にも追隨していきます。



ボイスコントロール

ボイスコマンドでインターフォンを操作します。ボイスデータはオフラインで直接処理されるため、オンラインと比べ、高速でかつ安全に利用可能です。



画像認識による転倒検知・通知


画像認識技術とディープニューラルネットワークの相乗効果により、インターフォンで高齢者の家庭内での安全確保に貢献します。




スマートインターフォンの利点：クラウド

クラウドサービスで世界中どこでも インターフォンがつながる

SmartPlus は、クラウドベースのインターフォンアプリケーションです。インターフォンと入退管理機器は、場所に関係なく相互に通信し、建物をスマート化して安全にします。



- **リモート:**いつでもどこでもインターフォンや訪問履歴にアクセス可能
- **柔軟性:**あらゆる規模のシステムに対応したリモートサービスとメンテナンス
- **安定性:**24時間365日のログ管理、毎月100万回以上の監視テスト実績
- **セキュリティ:**内部データを保護するバックアップシステム



スマートインターフォンの利点:Android

Androidで様々なサービスとの統合

Akuvoxのスマートインターフォンをホームオートメーションやセキュリティシステムなど、他システムと簡単に統合させることができます。

AkuvoxのAndroidのシステムはとても使いやすく、システムの高い柔軟性により、お客様のニーズに合わせたオーダーメイドのカスタマイズサービスを提供することが可能です。

室内モニターは、GooglePlayストアからAndroidアプリやデジタルコンテンツをインストールすることができます。

Akuvoxスマートインターフォンは、Crestron、Control4、KNX等ホームオートメーション機器と相互運用が可能です。



スマートインターフォンの利点：SIP

コミュニケーションの向上

ユニバーサルIPであるSIPをベースにしているため、
拡張性が高く、大規模施設にも導入可能です。
また、操作やメンテナンスがしやすく、電話システムへの
組み込みも可能です。



クリアな音声と鮮明な映像



SIP対応IP電話などシステム間での
通信が構築可能




携帯電話や固定電話などの
デジタル電話機器の利用も可能



スマートインターフォンの利点：セキュリティ























連携でセキュリティを強化

Akuvoxのスマートインターフォンは、火災報知器等をはじめとするさまざまな警報システムと柔軟に連携し、ホームセキュリティを強化することが可能です。



最先端の技術力をもったパートナーと共創

Akuvoxは、お客様により高いセキュリティと利便性のニーズを満たすべく、パートナー企業と連携し、スマートフォンと入退出管理システムを提供しています。

| ホームオートメーション | | IP電話 | | 映像管理システム | |
|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  入退出管理 | | |
|  |  |  |  | | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | | | | |

免責事項: Akuvox以外のすべてのロゴ、ブランド、製品名は、各社の商標または登録商標です。

スマートインターフォン製品

X915

ハイエンド・スマートインターフォン



ドイツデザイン



IK10 耐破壊性評価





顔認証



Akuvox X915S

顔認証Androidインターフォン

- 8インチのフルカラータッチディスプレイと超広角カメラを搭載
- 顔認証
- 写真や動画へのなりすまし防止アルゴリズム
- メインカメラにはHDRモードが内蔵され、様々なハイコントラストシーンに対応可能
- IK10規格に完全準拠
- 顔認証、カード認証、暗証番号認証、QRコード認証など複数の認証方法に対応
- 誘導ループアンテナとの連携機能を搭載



R29C▶



R29C

世界初の顔認証インターフォン

 顔認証

 非接触エントリー

 洗練されたUI

Akuvox R29C

顔認証・QR認証カメラ付き IP液晶集合玄関機

- 手袋にも対応する7インチのタッチスクリーン
- あらゆる環境に強いアルミボディ
- デュアルカメラ: IR付き広角120° 3MPカメラ&1MP補助カメラ
- 複数の入退出管理方法が選択可能: 顔認証、QRコード、暗証番号、13.56MHzおよび125kHzのカードキー
- 幅広い温度帯での利用が可能(-40℃～55℃)
- ブラックカラーもラインナップ



表面取り付け金具



壁埋め込み金具



E16

顔認証インターフォン集合玄関機

スマートインターフォンを
導入して建物をスマート化しましょう



顔認証



リモートアクセス



体温検知(オプション)



E16 ▶


Akuvox E16C

顔認証インターフォン集合玄関機


- 5インチのフルカラータッチディスプレイと超広角カメラを搭載
- 顔認証
- 写真や動画へのなりすまし防止アルゴリズム
- SIP通信による、信頼性の高い双方向の音声通信とテレビ電話を実現
- 複数の入退出管理方法に対応：顔認証、カード認証、暗証番号認証、QRコード認証
- 設置スタンド利用可能(オプション)
- 体温検知機能(オプション)
- PoEまたはAC電源による電源供給



モバイルアプリ



顔認証




NFC



QRコード



暗証番号



ICカード



E12▶



E12

カメラ付きIP玄関子機

コンパクトでスタイリッシュ、そして用途が広くあらゆる玄関に最適



省スペース



IP65



スマート
ホーム統合



Akuvox E12

カメラ付きIP玄関子機

- ライブ映像
- クラウドまたはオフラインでの利用
- 防水性
- モバイルアプリとの互換性
- Wi-Fi機能(オプション)



Linux



ONVIF®



Wiegand



PoE



IP65





Akuvox R29C-L

LTE搭載 顔認証IP液晶集合玄関機

- 手袋にも対応する7インチのタッチスクリーン
- あらゆる環境に強いアルミボディ
- デュアルカメラ: IR付き広角120° 3MPカメラ、1MP補助カメラ
- 複数の入退出管理方法に対応: 顔認証、暗証番号、13.56MHzおよび125kHzのカードキー
- SIMカード使用で、取り付け場所を選ばない施工



Akuvox R29C-B

体温検知機能付き IP液晶集合玄関機

- 手袋にも対応する7インチのタッチスクリーン
- あらゆる環境に強いアルミボディ
- デュアルカメラ: IR付き広角120° 3MPカメラ、1MP補助カメラ
- 複数の入退出管理方法に対応: 顔認証、暗証番号、13.56MHzおよび125kHzのカードキー
- 体温検知
- 屋内使用のみ



Akuvox R27A

カメラ付き テンキー IP液晶集合玄関機

- クリアな音声と鮮明な映像
- あらゆる環境に強いアルミボディ
- 自動照明付き広角116° 2MPカメラ
- 複数の入退出管理方法に対応: 暗証番号、13.56MHzおよび125kHzのカードキー
- 幅広い温度帯での利用が可能(-40°C~55°C)



Akuvox R28A

カメラ付きテンキー IP液晶集合玄関機

- 4.3インチ TFT LCDディスプレイ
- クリアな音声と鮮明な映像
- あらゆる環境に強いアルミボディ
- 自動照明付き広角116° 2MPカメラ
- 複数の入退出管理方法に対応: 暗証番号、13.56MHzおよび125kHzのカードキー
- 幅広い温度帯での利用が可能(-40°C~55°C)



Akuvox R20B

カードリーダー付き集合玄関機

- 自由に割り当て可能な5つの通話ボタン
- 自動照明付き広角120° 2MPカメラ
- ONVIF規格に準拠し、あらゆるネットワーク監視システムと連携可能
- スリムサイズ



Akuvox R20K

カードリーダー テンキー付きIP集合玄関機

- クリアな音声と鮮明な映像
- 自動照明付き広角120° 2MPカメラ
- 暗証番号、13.56MHzおよび125kHzのカードキーに対応
- スリムサイズ



Akuvox R20A

カードリーダー付き IP玄関子機

- クリアな音声と鮮明な映像
- 自動照明付き広角120° 2MPカメラ
- 13.56MHzおよび125kHzのカードキーに対応
- コンパクトサイズ



Akuvox E11R

カメラ付きIP玄関子機

- クリアな音声と鮮明な映像
- 自動照明付き広角116° 2MPカメラ
- 13.56MHzおよび125kHzのカードキーに対応
- コンパクトサイズ



X933

ハイエンド室内モニター



イタリアデザイン



AI音声
アシスタント




スマートホーム統合

Akuvox X933

スマートホームソリューションのための
Android室内モニター

- 解像度1280 x 800の7インチタッチスクリーン
- Android 9.0
- 8チャンネルIOとリレーでホームオートメーション連携可能
- デュアルマイク
- Androidアプリインストール可能(オプション)
- スタンドタイプ利用可能(オプション)



C319

ハイスペック スマート液晶室内モニター



音声アシスタント



ウェアラブルペンダントとの連携



SIPサーバー内蔵



▲ C319

Akuvox C319

スマートホームソリューションのための
大型Android室内モニター

- 10インチ静電容量式IPS LCDタッチスクリーン
- 1MPのCMOSカメラ内蔵
- HDビデオおよびオーディオ通話
- Wi-Fi機能(オプション)
- 音声アシスタントの内蔵
- 8チャンネルIOとリレーでホームオートメーション連携可能
- Androidアプリインストール可能(オプション)
- RF 433/869アプリケーションおよびAkuvoxEP10に対応(オプション)



表面取り付け金具



壁埋め込み金具





▲ C315

C315

スマート液晶室内モニター



クリアな音声と鮮明な映像



スマートホーム統合



スリムでコンパクトなデザイン



Akuvox C315

Android 液晶室内モニター



解像度1024 x 600の7インチタッチスクリーン



8チャンネルI/Oとリレーでホームオートメーション連携可能



Androidアプリインストール可能(オプション)



RF 433/869アプリケーション(オプション)

 Android 6.0

 PoE



Akuvox IT83

Android液晶室内モニター

- 解像度1280 x 800の10インチタッチスクリーン
- 8チャンネルIOとリレーでホームオートメーション連携可能
- Androidアプリインストール可能(オプション)
- 1MPカメラ(オプション)
- スタンドタイプが利用可能(オプション)
- Wi-Fi機能(オプション)



Akuvox C313

液晶室内モニター

- 解像度800 x 480の7インチタッチスクリーン
- 8チャンネルIOとリレーでホームオートメーション連携可能
- スタンドタイプが利用可能(オプション)
- Wi-Fi機能(オプション)



入退出管理ソリューション

住宅やオフィス向けの安全かつ便利な
最先端の入退出管理



クラウドベースの
入退出管理



ログ管理




複数の認証方法



Akuvox A05S

顔認証入退出管理機器

- 5インチのフルカラーディスプレイと超広角カメラ内蔵
- 顔認証
- 写真や動画へのなりすまし防止アルゴリズム
- 顔認証、カード認証、QRコード認証など複数の認証方法に対応
- 設置スタンド利用可能(オプション)
- 体温検知機能(オプション)
- PoEまたはAC電源による電源供給





Akuvox A01

カードキーモデル 入退出管理機器

- 強化ガラスとアルミニウム合金ボディ
- 複数の入退出管理方法に対応：13.56MHzおよび125kHzカードキー
- 他システムと連携可能
- 不正アクセス防止機能を搭載
- 容量：最大20,000枚のカードと100,000件のログ
- コンパクトサイズ



Akuvox A02

カードキー&暗証番号モデル 入退出管理機器

- タッチキーパッド
- 強化ガラスとアルミ合金ボディ
- 複数の入退出管理方法に対応：暗証番号、13.56MHzおよび125kHzカードキー
- 他システムと連携可能
- 不正アクセス防止機能を搭載
- 容量：最大20,000枚のカードと100,000件のログ
- コンパクトサイズ



Akuvox A092

入退出デバイス管理機器

-  Wiegandインターフェイス(4ポート)
-  2台の自動ドアに対応
-  リレーインターフェイス(2端子)
-  バックライト機能アイコン
-  予備電源をサポート(電池は別売)
-  RS485、OSDP、およびWiegandに対応
-  不正アクセス防止機能を搭載
-  容量:最大50,000枚のカードと100,000件のログ



Akuvox SmartPlus

Akuvox SmartPlus は、スマートクラウドベースの住宅用インターフォンアプリケーションです。スマートフォンを利用したご居住者様の入退出管理にすることで、外出先でも使用しやすく、さらに物件のオーナーや管理者による入退出管理も容易になります。



SmartPlusアプリ

SmartPlusを利用することで、スマートフォンから訪問者を確認、通話、ドアの解錠、建物のエントランスを監視、QRコードを発行することができ、建物の出入りがより便利になります。

プレビュー

呼び出しに応答する前に訪問者を確認



テレビ電話

ライブ映像を見て、訪問者と会話



ドアの解錠

アプリのボタン一つでどこにいても解錠可能



QRコード

期間限定のコードキーとゲスト用の暗証番号の発行



プッシュ通知


着信時にアプリが起動していてもポップアップでお知らせ



ドア解錠ログ

ドア解錠時のログを写真付きで確認






クラウドサービス

ウェブベースのクラウドサービスは、建物の管理を大幅に向上させる情報が集約されています。

- 1つのインターフェースから全部屋を管理
- すべてのドア解錠ログを写真付きで確認
- 期間限定のコードキーと暗証番号を発行
- ご居住者様にメッセージ送信



Akuvox ACMS

中小企業向けの入退室管理システム(PCベース)


- 従業員の情報管理
- デバイス管理
- 入退出管理
- 詳細な入退出ログ管理



Akuvox SDMC

インターフォン管理用PCソフトウェア


- サーバーインストール型
- リアルタイムビデオ監視
- 入室ログ管理
- メッセージや広告等の送信が可能



Akuvox Sight

インターフォンテレビ電話PCソフトウェア


- マルチスクリーンビデオ監視
- リモートオートロック解除
- インターフォンとのオーディオまたはテレビ電話



Akuvox Vfone

インターフォンアプリ with SIP


- オーディオ/テレビ電話
- リモートオートロック解除
- オフラインでプッシュ通知
- 主要なSIPサーバーとの互換性



Akuvox FacePro

外部顔認証用データマネジメント(PCベース)

- R29Cデバイスの自動検索と接続
- 顔画像のインポート、顔データの取り込み
- R29Cとソフトウェア間の顔データの同期
- R29Cの顔データの追加、変更、削除
- 異なるR29Cの間で顔データを共有



Akuvox PC Manager

PCベースのインターフォン設定用管理ソフト

- インターフォンデバイスの自動検索と接続
- インターフォン構成の追加、変更、削除
- インターフォンの一括設定とソフトウェアのアップグレード



スマートインターフォン ソリューション



Smart Intercom Solution

マンション・アパート 戸建住宅


生活スタイルの変化により、現代の生活には、
より高いセキュリティと利便性が求められています。

Highlights of Akuvox Smart Intercom Solution

- 大規模なマンション全体の通信システムを構築
- スマートフォンアプリと携帯電話・固定電話のどちらも選択可能
- ホームオートメーション、ビデオ監視、施設管理システムと連携
- エレベーターを制御し、許可された階のみアクセス可能
- 戸建て住宅におけるテレビ電話、オートロック解除、アラームプッシュ通知およびメッセージ送信などの見守り
- クラウドサービスから PC ブラウザでのリモートメンテナンス

Solution Overview

マンションをリモート管理する総合システム



Smart Intercom Solution


オフィス&商業施設

世界経済の急速な変化に伴い、企業は競争力の向上、コスト削減、生産性の向上などのビジネス上の課題を克服する必要があります。人々とテクノロジーが連携することでビジネスの潜在的な成長を最大化するために、インターフォンテクノロジーが必要です。

Highlits of Akuvox Smart Intercom Solution

- 顔認証、暗証番号、事前配布できる QR コードなどの多彩な認証方法を使用し、遠隔でのオートロック操作で無人運営
- 入室制限、電話、ビデオ監視、および入室時間管理システムを統合
- 不在時に外出先でも来客対応ができるスマートフォンアプリ
- 商業施設、物流施設、病院など様々な施設で入室管理システムとして総合的に利用

Solution Overview オフィス・施設無人受付サービス





Smart Intercom Solution


ヘルスケア

高齢化に伴い、すべての医療システムは重大な課題に直面しています。安全性、信頼性、セキュリティは、高齢者の健康と安全な生活に重要であり、自宅にいる場合でも、施設にいる場合でも同様です。

Highlits of Akuvox Smart Intercom Solution

- SIP、Android、AIを含む最新テクノロジーであらゆる人を見守るシステムを提供
- 高齢者向けに設計された使いやすい機器をラインナップ
- 緊急サービスセンターへの100%SOS信号送信(10秒未満の誤差)
- SOS信号送信、オートロック解除ができるウェアラブルペンダントをラインナップ
- ドアセンサーや煙探知器などのさまざまなアラームセンサーを使用して、ホームセキュリティを強化
- 多数のインターフォン、室内モニターのリモート操作とメンテナンス
- システムをリモートアップグレード可能

Solution Overview 住宅医療・介護・見守りサービス





Smart Intercom Solution


公共施設

都市におけるテロと犯罪が増加しているため、安全性、セキュリティ、リアルタイム情報の取得方法の問題が重要になっています。公共の安全を守るためには公共施設、公共イベントには総合管理できる高度なインターフォンテクノロジーが必要です。

Highlits of Akuvox Smart Intercom Solution

- あらゆる状況で通話ができる優れた音声品質
- 耐衝撃性ボディで破壊から守る筐体
- ビデオ監視システムとの連携で総合管理
- 警報センターまたはパトロール中の警備員へダイレクトに連絡






Solution Overview 公共施設での緊急通報・通話対応サービス







| モデル | X915S | R29C | R29C-L | R29C-B | R27A | R28A | E16C | R20B |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 機種 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面取り付け金具 (オプション) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁埋め込み金具 (オプション) |  |  |  |  |  |  | |  |
| レインカバー (オプション) |  |  |  |  |  |  | |  |
| デスクトップスタンド (オプション) | | | | | | | | |

| モデル | R20K | R20A | E12 | E11R | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 機種 |  |  |  |  | | | | |
| 表面取り付け金具 (オプション) |  |  |  |  | | | | |
| 壁埋め込み金具 (オプション) |  |  | | | | | | |
| レインカバー (オプション) |  |  | | | | | | |
| デスクトップスタンド (オプション) | | | | | | | | |

| モデル | X933 | IT83 | C319 | C315 | C313 | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 機種 |  |  |  |  |  | | | |
| 表面取り付け金具 (オプション) |  |  |  |  |  | | | |
| 壁埋め込み金具 (オプション) | | | | | | | | |
| レインカバー (オプション) | | | | | | | | |
| デスクトップスタンド (オプション) | |  |  | 有り | 有り | | | |

| モデル | A05 | A02 | A01 | A092S | | | | |
|-------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|
| 機種 |  |  |  |  | | | | |
| 表面 取り付け金具 (オプション) |  | | | | | | | |
| 壁埋め込み金具 (オプション) | | | | | | | | |
| レインカバー (オプション) | | | | | | | | |
| デスクトップスタンド (オプション) | | | | | | | | |

| モデル | X915S | R29C | R29C-L | R29C-B | R27A | R28A | E16C | R20B |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ディスプレイ | 8インチ | 7インチ | 7インチ | 7インチ | 128 x 32ドット | 4.3インチ | 5インチ | × |
| タッチスクリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| 素材 | ステンレススチール | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | プラスチック | アルミニウム合金 |
| PoE | PoE+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SIP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OS | Android | Android | Android | Android | Linux | Android | Linux | Linux |
| カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ONVIF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wi-Fi | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 暗証番号/カードキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 顔認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| Wiegand | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体温検知 | × | × | × | ○ | × | × | オプション | × |
| LTE | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| IP仕様 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Androidアプリインストール | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |

| モデル | R20K | R20A | E12 | E11R | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|
| 機種 |  |  |  |  | | | | |
| ディスプレイ | × | × | × | × | | | | |
| タッチスクリーン | × | × | × | × | | | | |
| 素材 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | プラスチック | プラスチック | | | | |
| PoE | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| SIP | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| OS | Linux | Linux | Linux | Linux | | | | |
| カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| ONVIF | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Wi-Fi | × | × | オプション | × | | | | |
| 暗証番号/カードキー | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 顔認証 | × | × | × | × | | | | |
| Wiegand | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 体温検知 | × | × | × | × | | | | |
| LTE | × | × | × | × | | | | |
| IP仕様 | IP65 | IP65 | IP65 | - | | | | |
| Androidアプリ インストール | × | × | × | × | | | | |

| モデル | X933 | IT83 | C319 | C315 | C313 | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| イメージ |  |  |  |  |  | | | |
| ディスプレイ | 7インチ | 10インチ | 10インチ | 7インチ | 7インチ | | | |
| タッチスクリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 素材 | プラスチック | アルミニウム | プラスチック | プラスチック | プラスチック | | | |
| PoE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| SIP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| OS | Android | Android | Android | Android | Linux | | | |
| カメラ | × | オプション | オプション | × | × | | | |
| ONVIF | - | - | - | - | - | | | |
| Wi-Fi | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | | | |
| 暗証番号/カードキー | - | - | - | - | - | | | |
| 顔認証 | - | - | - | - | - | | | |
| Wiegand | - | - | - | - | - | | | |
| 体温検知 | - | - | - | - | - | | | |
| LTE | - | - | - | - | - | | | |
| IP仕様 | 屋内用 | 屋内用 | 屋内用 | 屋内用 | 屋内用 | | | |
| Androidアプリ インストール | ○ | ○ | ○ | ○ | × | | | |

| モデル | A05 | A02 | A01 | A092S | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|
| 機種 |  |  |  |  | | | | |
| ディスプレイ | 5インチ | × | × | × | | | | |
| タッチスクリーン | × | ○ | × | × | | | | |
| 素材 | プラスチック | 強化ガラス | 強化ガラス | SGCC | | | | |
| PoE | ○ | ○ | ○ | × | | | | |
| SIP | × | × | × | × | | | | |
| OS | Linux | Linux | Linux | Linux | | | | |
| カメラ | ○ | × | × | × | | | | |
| ONVIF | ○ | × | × | × | | | | |
| Wi-Fi | × | × | × | × | | | | |
| 暗証番号/カードキー | ○ | ○ | ○ | × | | | | |
| 顔認証 | ○ | × | × | × | | | | |
| Wiegand | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 体温検知 | オプション | × | × | × | | | | |
| LTE | × | × | × | × | | | | |
| IP仕様 | IP65 | IP65 | IP65 | × | | | | |
| Androidアプリ インストール | × | × | × | × | | | | |

Akuvox

Open A Smart World

DOORCOM

お求めは、こちらの正規代理店へ



株式会社
ID マネジメント

大阪本社

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-23
パレロワイヤル順慶町302号室
TEL:06-6260-7622/FAX:06-6260-7623

東京営業所・ショールーム

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目20-8
CSタワー117
TEL:03-5953-7410/FAX:03-6740-7986

製品について詳しくは当社ホームページをご覧ください。

<http://www.id-manage.com/creone>
info@id-manage.com

DOORCOM株式会社

URL: <https://doorcom.jp>

E-MAIL: contact@doorcom.jp

